

Der Renault Kangoo  
**Technische Daten**

## Technische Daten Renault Kangoo 1.6 16V 105 (78 kW / 106 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Mai 2011)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	10,0:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	78 / 106 bei 5.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	148 bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreiwegekatalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	80 / 73,3

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,393 / 1,097
5. Gang / 6. Gang	0,891 / -
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	4,357

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	13,0
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	9,7 / 6,5 / 7,7
CO <sub>2</sub> (g/km)	180
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Viereckslenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern, Schraubenfedern und Panhardstab, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 / 6,0 J 15
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben (280) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,7

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.213 / 1.829 / 1.839
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.697 / 183-211
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.521 / 1.533
Gepäckraumvolumen (l)	660 bis 2.866
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.473 / 1.924
Zuladung (kg)	451
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12% (kg)	1.050 / 737
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 100

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	30.000 oder einmal im Jahr
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	17 / 15 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

## Technische Daten Renault Kangoo dCi 75 (55 kW/75 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Mai 2011)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	18,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	55 / 75 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	180 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaubereitung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidations-Katalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	81 / 72

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 0,971
5. Gang / 6. Gang	0,738 / -
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	3,733

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	151
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	17,5
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	5,9 / 4,8 / 5,2
CO <sub>2</sub> (g/km)	137
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Viereckslenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern, Schraubenfedern und Panhardstab, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 / 6,0 J 15
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben (280) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,7

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.213 / 1.829 / 1.839
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.697 / 183-211
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.521 / 1.533
Gepäckraumvolumen (l)	660 bis 2.866
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.464 / 1.954
Zuladung (kg)	490
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12% (kg)	1.010 / 732
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 100

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS <sup>3</sup> )
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	18 / 19 / 17

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer <sup>3</sup> OCS= Oil Control System

## Technische Daten Renault Kangoo dCi 90 (66 kW / 90 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Mai 2011)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,6:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	66 / 90 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	200 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaubereitung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidations-Katalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	81 / 71,9

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 0,971
5. Gang / 6. Gang	0,738 / -
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	3,867

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	16,0
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	5,9 / 4,8 / 5,2
CO <sub>2</sub> (g/km)	137
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Viereckslenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern, Schraubenfedern und Panhardstab, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 / 6,0 J 15
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben (280) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,7

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.213 / 1.829 / 1.839
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.697 / 183-211
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.521 / 1.533
Gepäckraumvolumen (l)	660 bis 2.866
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.394 / 1.954
Zuladung (kg)	560
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12% (kg)	1.050 / 697
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 100

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS <sup>3</sup> )
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	16 / 19 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer <sup>3</sup> OCS= Oil Control System

## Technische Daten Renault Kangoo dCi 110 (80 kW / 110 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Mai 2011)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,6:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	80 / 110 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	240 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufladung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidations-Katalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 72,6

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 1,947
3. Gang / 4. Gang	1,323 / 0,975
5. Gang / -6. Gang	0,763 / 0,638
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	3,934

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,3
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	6,2 / 4,8 / 5,3
CO <sub>2</sub> (g/km)	140
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Viereckslenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern, Schraubenfedern und Panhardstab, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 / 6,0 J 15
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben (280) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,7

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.213 / 1.829 / 1.839
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.697 / 183-211
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.521 / 1.533
Gepäckraumvolumen (l)	660 bis 2.866
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.394 / 1.982
Zuladung (kg)	588
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12% (kg)	1.050 / 697
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 100

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS <sup>3</sup> )
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TK/VK	16 / 19 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer <sup>3</sup> OCS= Oil Control System