

Renault Laguna Coupé

**Technische Daten**

## Technische Daten Renault Laguna Coupé TCe 170 (125 kW /170 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.998
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 93
Verdichtung	9,5:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	125 / 170 bei 5.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	270 bei 3.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	80 / 69,1
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / autoadaptive 6-Stufen-Automatik
1. Gang / 2. Gang	4,198 / 2,405
3. Gang / 4. Gang	1,583 / 1,161
5. Gang / 6. Gang	0,856 / 0,686
R.-Gang	3,39
Achsantrieb	3,803
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	220
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,2
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	12,5 / 6,5 / 8,7
CO <sub>2</sub> (g/km)	201
Tankvolumen (l)	66
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	225/45 R 18 / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (320) / Scheiben (300)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig und dynamische Allradlenkung 4CONTROL
Wendekreis (m)	10,1
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.643 / 1.811 / 1.400
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.693 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.551 / 1.553
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	423 / 873
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.555 / 1.950
Zuladung (kg)	395
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	20.000
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	19 / 24 / 25

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer <sup>3</sup> nach VDA-Norm

## Technische Daten Laguna Coupé TCe 205 (150 kW / 204 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.998
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 93
Verdichtung	9,0:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	150 / 204 bei 5.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	300 bei 3.000
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreiwegekatalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77 / 70,5
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,909 / 2,105
3. Gang / 4. Gang	1,483 / 1,103
5. Gang / 6. Gang	0,898 / 0,756
R.-Gang	3,66
Achsantrieb	3,765
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	236
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	7,8
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	11,0 / 6,5 / 8,0
CO <sub>2</sub> (g/km)	185
Tankvolumen (l)	66
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	225/45 R 18 / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (320) / Scheiben (300)
Bauart Lenksystem	Zahnstange, Servolenkung, elektronische und dynamische Allradlenkung 4CONTROL
Wendekreis (m)	10,1
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.643 / 1.811 / 1.400
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.693 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.551 / 1.553
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	423 / 873
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.503 / 1.923
Zuladung (kg)	420
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	20.000
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	19 / 24 / 25

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer <sup>3</sup> nach VDA-Norm

## Technische Daten Renault Laguna Coupé dCi 150 (110 kW / 150 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	16,0:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	110 / 150 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	340 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufladung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Partikelfilter / Euro 5
<b>Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)</b>	<b>76 / 73,4</b>
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,909 / 2,105
3. Gang / 4. Gang	1,39 / 0,98
5. Gang / 6. Gang	0,76 / 0,64
R.-Gang	3,66
Achsantrieb	3,368
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	210
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,5
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	6,3 / 4,0 / 4,8
CO <sub>2</sub> (g/km)	126
Tankvolumen (l)	66
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	225/45 R 18 / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (320) / Scheiben (300)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig und dynamische Allradlenkung 4CONTROL
Wendekreis (m)	10,1
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.643 / 1.811 / 1.400
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.693 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.551 / 1.553
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	423 / 873
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.569 / 1.972
Zuladung (kg)	403
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle 12 Monate (OCS <sup>4</sup> )
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer/ 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	19 / 24 / 25

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Renault Laguna Coupé dCi 175 (127 kW / 173 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	16,0:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	127 / 173 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	360 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufladung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	75 / 71,7
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / autoadaptive 6-Stufen-Automatik
1. Gang / 2. Gang	4,198 / 2,405
3. Gang / 4. Gang	1,583 / 1,161
5. Gang / 6. Gang	0,856 / 0,686
R.-Gang	3,39
Achsantrieb	3,14
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	221
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,6
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,4 / 4,8 / 5,7
CO <sub>2</sub> (g/km)	150
Tankvolumen (l)	66
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	225/45 R 18 / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (320) / Scheiben (300)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig und dynamische Allradlenkung 4CONTROL
Wendekreis (m)	10,1
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.643 / 1.811 / 1.400
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.693 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.551 / 1.553
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	423 / 873
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.598 / 2.017
Zuladung (kg)	419
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle 12 Monate (OCS <sup>4</sup> )
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer/ 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	19 / 24 / 25

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007  
<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer  
<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Laguna Coupé dCi 180 (131 kW / 178 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	16,0:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	131 / 178 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	400 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischauflbereitung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	73 / 71,9
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,909 / 2,105
3. Gang / 4. Gang	1,387 / 0,976
5. Gang / 6. Gang	0,756 / 0,638
R.-Gang	2,55
Achsantrieb	3,765
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	223
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	8,5
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,1 / 4,6 / 5,5
CO <sub>2</sub> (g/km)	144
Tankvolumen (l)	66
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	225/45 R 18 / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (320) / Scheiben (300)
Bauart Lenksystem	Zahnstange, Servolenkung, elektronische Allradlenkung und dynamische Allradlenkung 4CONTROL
Wendekreis (m)	10,1
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.643 / 1.811 / 1.400
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.693 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.551 / 1.553
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	423 / 873
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.597 / 1.997
Zuladung (kg)	400
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle 12 Monate (OCS <sup>4</sup> )
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	19 / 24 / 25

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007  
<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer  
<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Laguna Coupé V6 dCi 240 (177 kW / 241 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	V-Sechszylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.998
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	16,0:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	177 / 241 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	450 bei 1.500
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufladung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Partikelfilter / Euro 5
<b>Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)</b>	<b>78 / 73,7</b>
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / autoadaptive 6-Stufen-Automatik
1. Gang / 2. Gang	4,198 / 2,405
3. Gang / 4. Gang	1,583 / 1,161
5. Gang / 6. Gang	0,856 / 0,686
R.-Gang	3,39
Achsantrieb	2,791
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	7,3
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,0 / 5,6 / 7,1
CO <sub>2</sub> (g/km)	185
Tankvolumen (l)	66
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	225/45 R 18 / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (320) / Scheiben (300)
Bauart Lenksystem	Zahnstange, Servolenkung, elektronische Allradlenkung und dynamische Allradlenkung 4CONTROL
Wendekreis (m)	10,1
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.643 / 1.811 / 1.400
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.693 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.551 / 1.553
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	423 / 873
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.705 / 2.050
Zuladung (kg)	345
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 650
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle 12 Monate (OCS <sup>4</sup> )
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	19 / 25 / 27

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007  
<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer  
<sup>4</sup> Oil Control System