

Renault Mégane  
**Technische Daten**

## Technische Daten Mégane 5-Türer 1.6 16V 100 (74 kW / 100 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	9,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	74 / 100 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	148 bei 4.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	78 / 73,3

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 2,05
3. Gang / 4. Gang	1,39 / 1,03
5. Gang / 6. Gang	0,82 / -
Achsantrieb	4,21

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,9
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	9,1 / 5,5 / 6,8
CO <sub>2</sub> (g/km)	159
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 T / 6,5 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.295 / 1.808 / 1.471
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.641 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	405 / 1.162
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.280 / 1.743
Zuladung (kg)	463
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 635
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	30.000 oder alle zwei Jahre
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	18 / 18 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer <sup>3</sup> nach VDA-Norm

## Technische Daten Mégane 5-Türer 1.6 16V 110 (81 kW / 110 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	9,7:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	81 / 110 bei 6.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	151 bei 4.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77 / 73,6

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 2,10
3. Gang / 4. Gang	1,45 / 1,11
5. Gang / 6. Gang	0,91 / 0,73
Achsantrieb	4,43

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,5
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	9,4 / 5,5 / 6,9
CO <sub>2</sub> (g/km)	159
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 H / 6,5 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.295 / 1.808 / 1.471
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.641 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	405 / 1.162
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.290 / 1.762
Zuladung (kg)	472
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 640
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	30.000 oder alle zwei Jahre
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	15 / 20 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer <sup>3</sup> nach VDA-Norm

## Technische Daten Mégane 5-Türer ENERGY TCe 115 eco<sup>2</sup> (85 kW / 115 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.197
Bohrung x Hub (mm)	72,2 x 73.3
Verdichtung	10:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	85 / 115 bei 4.500
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	190 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufladung / Aufladung	Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	73 / 70,8
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,72 / 1,95
3. Gang / 4. Gang	1,32 / 0,98
5. Gang / 6. Gang	0,76 / 0,64
Achsantrieb	3,93
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,9
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	6,4 / 4,6 / 5,3
CO <sub>2</sub> (g/km)	119
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 H / 6,5 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.295 / 1.808 / 1.471
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.641 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	405 / 1.162
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.280 / 1.787
Zuladung (kg)	507
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 640
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS <sup>4</sup> )
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	Liegen noch nicht vor

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane 5-Türer TCe 130 (96 kW / 130 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.397
Bohrung x Hub (mm)	78 x 73,1
Verdichtung	9,1:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	96 / 130 bei 5.500
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	190 bei 2.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufladung / Aufladung	Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	74 / 71,3

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,72 / 2,11
3. Gang / 4. Gang	1,45 / 1,11
5. Gang / 6. Gang	0,91 / 0,77
Achsantrieb	3,73

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,7
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	8,4 / 5,1 / 6,3
CO <sub>2</sub> (g/km)	145
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 H / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.295 / 1.808 / 1.471
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.641 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	405 / 1.162
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.280 / 1.781
Zuladung (kg)	501
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 635
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS <sup>4</sup> )
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 20 / 21

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane 5-Türer 2.0 16V 140 CVT (103 kW / 140 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.997
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90,1
Verdichtung	10,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	103/ 140 bei 6.000
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	195 bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 69,5

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / stufenloses CVT-Getriebe
1. Gang / 2. Gang	0,43 / 2,54
3. Gang / 4. Gang	- / -
5. Gang / 6. Gang	- / -
Achsantrieb	0,28

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	195
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,3
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	10,2 / 6,1 / 7,6
CO <sub>2</sub> (g/km)	175
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 H / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.295 / 1.808 / 1.471
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.641 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	405 / 1.162
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.353 / 1.829
Zuladung (kg)	476
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 675
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	30.000 oder alle zwei Jahre
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 20 / 21

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer <sup>3</sup> nach VDA-Norm

## Technische Daten Mégane 5-Türer GT TCe 180 (132 kW / 180 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.998
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 93
Verdichtung	9,3:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	132 / 180 bei 5.500
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	300 bei 2.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufladung / Aufladung	Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreizeckkatalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	81 / 73,0

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,91 / 2,11
3. Gang / 4. Gang	1,48 / 1,10
5. Gang / 6. Gang	0,90 / 0,71
Achsantrieb	3,77

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	7,8
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	10,9 / 5,9 / 7,7
CO <sub>2</sub> (g/km)	178
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	225/40 R 18 V / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.295 / 1.808 / 1.471
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.641 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	405 / 1.162
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.401 / 1.854
Zuladung (kg)	453
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 700
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	30.000 oder alle zwei Jahre
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagenversicherung ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 23 / 20

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer <sup>3</sup> nach VDA-Norm

## Technische Daten Mégane 5-Türer dCi 90 eco<sup>2</sup> (66 kW / 90 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

---

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	66 / 90 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	200 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischauflbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77 / 73,2

---

<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 2,05
3. Gang / 4. Gang	1,32 / 0,94
5. Gang / 6. Gang	0,69 / -
Achsantrieb	3,56

---

<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,5
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	4,8 / 3,6 / 4,0
CO <sub>2</sub> (g/km)	104
Tankvolumen (l)	60

---

<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 T / 6,5 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95

---

<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.295 / 1.808 / 1.471
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.641 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	405 / 1.162
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.290 / 1.762
Zuladung (kg)	472
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 645
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

---

<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS <sup>4</sup> )
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	15 / 20 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane 5-Türer dCi 110 eco<sup>2</sup> (81 kW /110 PS)

(Abweichende Angaben für dCi 110 EDC mit Doppelkupplungsgetriebe in Klammern)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	81 / 110 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	240 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	78 (77) / 74,1 (72,4)
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe (EDC-Doppelkupplungsgetriebe)
1. Gang / 2. Gang	3,73 (4,31) / 1,95 (2,48)
3. Gang / 4. Gang	1,32 (1,45) / 0,98 (1,02)
5. Gang / 6. Gang	0,76 (0,84) / 0,64 (0,65)
Achsantrieb	3,73 (3,62)
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,8 (11,7)
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	5,1 (5,1) / 4,0 (3,7) / 4,4 (4,2)
CO <sub>2</sub> (g/km)	114 (110)
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 T / 6,5 J x 15 (205/55 R 16 H / 6,5 J x 16)
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.295 / 1.808 / 1.471
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.641 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	405 / 1.162
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.290 (1.365) / 1.797 (1.845)
Zuladung (kg)	507 (480)
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 640 (680)
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS <sup>4</sup> )
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	15 / 20 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane 5-Türer ENERGY dCi 110 eco<sup>2</sup> (81 kW /110 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	81 / 110 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	260 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Dieser
Gemischaufladung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 72,8
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 1,95
3. Gang / 4. Gang	1,23 / 0,84
5. Gang / 6. Gang	0,65 / 0,56
Achsantrieb	3,56
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,1
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	3,9 / 3,2 / 3,5
CO <sub>2</sub> (g/km)	90
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 T / 6,5 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.295 / 1.808 / 1.471
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.641 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	405 / 1.162
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.290 / 1.813
Zuladung (kg)	523
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 640
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS <sup>4</sup> )
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	15 / 20 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane 5-Türer ENERGY dCi 130 eco<sup>2</sup> (96 kW / 130 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.598
Bohrung x Hub (mm)	80 x 79,5
Verdichtung	15,4:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	96 / 130 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	320 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufladung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	75 / 70,9
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,42 / 1,84
3. Gang / 4. Gang	1,19 / 0,85
5. Gang / 6. Gang	0,67 / 0,60
Achsantrieb	3,81
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,8
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	4,8 / 3,6 / 4,0
CO <sub>2</sub> (g/km)	104
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 H / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.295 / 1.808 / 1.471
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.641 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	405 / 1.162
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.395 / 1.859
Zuladung (kg)	464
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 695
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS <sup>4</sup> )
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 20 / 21

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane 5-Türer GT dCi 160 (118 kW / 160 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	15,1:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	118 / 160 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	380 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischauflbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 72,1

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,91 / 2,11
3. Gang / 4. Gang	1,39 / 1,03
5. Gang / 6. Gang	0,82 / 0,67
Achsantrieb	3,44

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	215
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	8,7
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,1 / 4,9 / 5,7
CO <sub>2</sub> (g/km)	150
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	225/40 R 18 V / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.295 / 1.808 / 1.471
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.641 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	405 / 1.162
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.464 / 1.918
Zuladung (kg)	454
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 725
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS <sup>4</sup> )
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	16 / 21 / 21

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Coupé ENERGY TCe 115 eco<sup>2</sup> (85 kW / 115 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.197
Bohrung x Hub (mm)	72,2 x 73,2
Verdichtung	10:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	85 / 115 bei 4.500
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	190 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufladung / Aufladung	Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	73 / 70,8
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,72 / 1,95
3. Gang / 4. Gang	1,32 / 0,98
5. Gang / 6. Gang	0,76 / 0,64
Achsantrieb	3,93
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,9
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	6,4 / 4,6 / 5,3
CO <sub>2</sub> (g/km)	119
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/50 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.299 / 1.804 / 1.423
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.640 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) <sup>3</sup>	377 / 1.024
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.280 / 1.774
Zuladung (kg)	494
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 640
Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 20 / 21

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007  
<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer  
<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Coupé TCe 130 (96 kW / 130 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.397
Bohrung x Hub (mm)	78 x 73,1
Verdichtung	9,1:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	96 / 130 bei 5.500
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	190 bei 2.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung / Aufladung	Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	74 / 71,3

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,72 / 2,11
3. Gang / 4. Gang	1,45 / 1,11
5. Gang / 6. Gang	0,91 / 0,77
Achsantrieb	3,73

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	205
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,6
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	8,4 / 5,1 / 6,3
CO <sub>2</sub> (g/km)	145
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/50 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.299 / 1.804 / 1.423
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.640 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) <sup>3</sup>	377 / 1.024
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.280 / 1.772
Zuladung (kg)	492
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 635
Dachlast (kg)	75 / 80

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagentgarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 20 / 21

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007  
<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer  
<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Coupé GT TCe 180 (132 kW / 180 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.998
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 93
Verdichtung	9,3:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	132 / 180 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	300 bei 2.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufladung / Aufladung	Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	81 / 73

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,91 / 2,11
3. Gang / 4. Gang	1,48 / 1,10
5. Gang / 6. Gang	0,90 / 0,71
Achsantrieb	3,77

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	230
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	7,8
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	10,9 / 5,9 / 7,7
CO <sub>2</sub> (g/km)	178
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	225/40 R 18 V / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.299 / 1.804 / 1.423
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.640 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) <sup>3</sup>	377 / 1.024
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.394 / 1.854
Zuladung (kg)	460
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 695
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 23 / 20

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Coupé dCi 110 EDC eco<sup>2</sup> (81 kW / 110 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	81 / 110 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	240 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Dieser
Gemischauflbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77 / 72,4
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / EDC-Doppelkupplungsgetriebe
1. Gang / 2. Gang	4,31 / 2,48
3. Gang / 4. Gang	1,45 / 1,02
5. Gang / 6. Gang	0,84 / 0,65
Achsantrieb	3,62
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	11,7
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	5,1 / 3,7 / 4,2
CO <sub>2</sub> (g/km)	110
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/50 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.299 / 1.804 / 1.423
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.640 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) <sup>3</sup>	377 / 1.024
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.280 / 1.829
Zuladung (kg)	549
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 635
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	15 / 20 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Coupé ENERGY dCi 110 eco<sup>2</sup> (81 kW / 110 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	81 / 110 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	260 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Dieser
Gemischaufladung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 72,8
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 1,95
3. Gang / 4. Gang	1,23 / 0,84
5. Gang / 6. Gang	0,65 / 0,56
Achsantrieb	3,56
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,1
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	3,9 / 3,2 / 3,5
CO <sub>2</sub> (g/km)	90
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/50 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.299 / 1.804 / 1.423
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.640 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) <sup>3</sup>	377 / 1.024
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.280 / 1.805
Zuladung (kg)	525
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 635
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	15 / 20 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Coupé ENERGY dCi 130 eco<sup>2</sup> (96 kW / 130 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.598
Bohrung x Hub (mm)	80 x 79,5
Verdichtung	15,4:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	96 / 130 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	320 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufladung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	75 / 70,9
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,42 / 1,84
3. Gang / 4. Gang	1,19 / 0,85
5. Gang / 6. Gang	0,67 / 0,60
Achsantrieb	3,81
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,8
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	4,8 / 3,6 / 4,0
CO <sub>2</sub> (g/km)	104
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/50 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.299 / 1.804 / 1.423
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.640 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) <sup>3</sup>	377 / 1.024
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.395 / 1.849
Zuladung (kg)	445
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 695
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 20 / 21

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Coupé GT dCi 160 (118 kW / 160 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	15,1:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	118 / 160 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	380 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischauferbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter
Abgaseinstufung	Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 72,1
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,91 / 2,11
3. Gang / 4. Gang	1,39 / 1,03
5. Gang / 6. Gang	0,82 / 0,67
Achsantrieb	3,44
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	220
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	8,5
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,1 / 4,9 / 5,7
CO <sub>2</sub> (g/km)	150
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	225/40 R 18 V / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.299 / 1.804 / 1.423
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.640 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) <sup>3</sup>	377 / 1.024
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.456 / 1.906
Zuladung (kg)	450
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 725
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	16 / 21 / 21

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Grandtour 1.6 16V 100 (74 kW / 100 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

---

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	9,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	74 / 100 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	148 bei 4.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	78 / 73,3

---

<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 2,05
3. Gang / 4. Gang	1,39 / 1,03
5. Gang / 6. Gang	0,82 / -
Achsantrieb	4,21

---

<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	11,2
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	9,1 / 5,5 / 6,8
CO <sub>2</sub> (g/km)	159
Tankvolumen (l)	60

---

<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 H / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

---

<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.559 / 1.804 / 1.507
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	524 / 1.595
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.332 / 1.824
Zuladung (kg)	492
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 670
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

---

<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	30.000 oder alle zwei Jahre
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	13 / 18 / 18

---

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer <sup>3</sup> nach VDA-Norm

## Technische Daten Mégane Grandtour 1.6 16V 110 (81 kW / 110 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

---

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	9,7:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	81 / 110 bei 6.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	151 bei 4.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77 / 73,6

---

<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 2,10
3. Gang / 4. Gang	1,45 / 1,11
5. Gang / 6. Gang	0,91 / 0,73
Achsantrieb	4,43

---

<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,8
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	9,4 / 5,5 / 6,9
CO <sub>2</sub> (g/km)	159
Tankvolumen (l)	60

---

<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 H / 6,5 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

---

<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.559 / 1.804 / 1.507
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	524 / 1.595
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.342 / 1.824
Zuladung (kg)	482
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 670
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

---

<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	30.000 oder alle zwei Jahre
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagenarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	16 / 20 / 19

---

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer <sup>3</sup> nach VDA-Norm

## Technische Daten Mégane Grandtour ENERGY TCe 115 eco<sup>2</sup> (85 kW / 115 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.197
Bohrung x Hub (mm)	72,2 x 73,2
Verdichtung	10:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	85 / 115 bei 4.500
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	190 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufladung / Aufladung	Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	73 / 70,8
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,72 / 1,95
3. Gang / 4. Gang	1,32 / 0,98
5. Gang / 6. Gang	0,76 / 0,64
Achsantrieb	3,93
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,9
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	6,4 / 4,6 / 5,3
CO <sub>2</sub> (g/km)	119
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 H / 6,5 J x 15
<b>Motor</b>	
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.559 / 1.804 / 1.507
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	524 / 1.595
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.359 / 1.835
Zuladung (kg)	476
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 675
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	Liegen noch nicht vor

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007  
<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer  
<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Grandtour TCe 130 (96 kW / 130 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.397
Bohrung x Hub (mm)	78 x 73,1
Verdichtung	9,1:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	96 / 130 bei 5.500
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	190 bei 2.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufladung / Aufladung	Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	74 / 71,3

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,72 / 2,11
3. Gang / 4. Gang	1,45 / 1,11
5. Gang / 6. Gang	0,91 / 0,77
Achsantrieb	3,73

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,0
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	8,4 / 5,1 / 6,3
CO <sub>2</sub> (g/km)	145
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/50 R 17 V / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.559 / 1.804 / 1.507
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	524 / 1.595
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.351 / 1.837
Zuladung (kg)	486
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 675
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagen Garantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	16 / 20 / 20

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Grandtour 2.0 16V 140 CVT (103 kW / 140 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.997
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90,1
Verdichtung	10,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	103/ 140 bei 6.000
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	195 bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 69,5

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / stufenloses CVT-Getriebe
1. Gang / 2. Gang	0,43 / 2,54
3. Gang / 4. Gang	- / -
5. Gang / 6. Gang	- / -
Achsantrieb	0,28

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	195
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,6
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	10,2 / 6,1 / 7,6
CO <sub>2</sub> (g/km)	175
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/50 R 17 V / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.559 / 1.804 / 1.507
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	524 / 1.595
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.392 / 1.878
Zuladung (kg)	486
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 695
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	16 / 20 / 20

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 <sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer <sup>3</sup> nach VDA-Norm

## Technische Daten Mégane Grandtour GT TCe 180 (132 kW / 180 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

### Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.998
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 93
Verdichtung	9,3:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	132 / 180 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	300 bei 2.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufladung / Aufladung	Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreiwegekatalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	81 / 73

### Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,91 / 2,11
3. Gang / 4. Gang	1,48 / 1,10
5. Gang / 6. Gang	0,90 / 0,71
Achsantrieb	3,77

### Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	8,0
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	10,9 / 5,9 / 7,7
CO <sub>2</sub> (g/km)	178
Tankvolumen (l)	60

### Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	225/40 R 18 V / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

### Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.559 / 1.804 / 1.507
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	524 / 1.595
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.457 / 1.909
Zuladung (kg)	452
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 725
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

### Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 23 / 22

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Grandtour dCi 90 eco<sup>2</sup> (66 kW / 90 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	66 / 90 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	200 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischauflbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 73,0
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 2,05
3. Gang / 4. Gang	1,32 / 0,94
5. Gang / 6. Gang	0,69 / -
Achsantrieb	3,56
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,9
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	4,8 / 3,6 / 4,0
CO <sub>2</sub> (g/km)	104
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 T / 6,5 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.559 / 1.804 / 1.507
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	524 / 1.595
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.355 / 1.815
Zuladung (kg)	460
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 675
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	16 / 20 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Grandtour dCi 110 eco<sup>2</sup> (81 kW / 110 PS)

(Abweichende Angaben für dCi 110 EDC mit Doppelkupplungsgetriebe in Klammern)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	81 / 110 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	240 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaubereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	78 (77) / 74,1 (72,4)
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe (EDC-Doppelkupplungsgetriebe)
1. Gang / 2. Gang	3,73 (4,31) / 1,95 (2,48)
3. Gang / 4. Gang	1,32 (1,45) / 0,98 (1,02)
5. Gang / 6. Gang	0,76 (0,84) / 0,64 (0,65)
Achsantrieb	3,73 (3,62)
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	11,5 (12,1)
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	5,1 (5,1) / 4,0 (3,7) / 4,4 (4,2)
CO <sub>2</sub> (g/km)	114 (110)
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 T / 6,5 J x 15 (205/50 R 17 V / 7 J x 17)
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.559 / 1.804 / 1.507
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	524 / 1.595
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.377 (1.364) / 1.857 (1.850)
Zuladung (kg)	480 (486)
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 685 (680)
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	16 / 20 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Grandtour ENERGY dCi 110 eco<sup>2</sup> (81 kW / 110 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	81 / 110 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	260 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Dieselmotoren
Gemischaufladung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 72,8
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 1,95
3. Gang / 4. Gang	1,23 / 0,84
5. Gang / 6. Gang	0,65 / 0,56
Achsantrieb	3,56
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,4
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	3,9 / 3,2 / 3,5
CO <sub>2</sub> (g/km)	90
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/65 R 15 T / 6,5 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.559 / 1.804 / 1.507
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	524 / 1.595
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.383 / 1.864
Zuladung (kg)	481
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 690
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	16 / 20 / 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Grandtour ENERGY dCi 130 eco<sup>2</sup> (96 kW / 130 PS) Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.598
Bohrung x Hub (mm)	80 x 79,5
Verdichtung	15,4:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	96 / 130 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	320 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufladung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	75 / 70,9
<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,42 / 1,84
3. Gang / 4. Gang	1,19 / 0,85
5. Gang / 6. Gang	0,67 / 0,60
Achsantrieb	3,81
<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,1
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	4,8 / 3,6 / 4,0
CO <sub>2</sub> (g/km)	104
Tankvolumen (l)	60
<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/50 R 17 V / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05
<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.559 / 1.804 / 1.507
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	524 / 1.595
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.395 / 1.885
Zuladung (kg)	490
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 695
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	16 / 20 / 20

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007  
<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer  
<sup>4</sup> Oil Control System

## Technische Daten Mégane Grandtour GT dCi 160 (118 kW / 160 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Februar 2012)

---

<b>Motor</b>	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	15,1:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	118 / 160 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	380 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaubereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 72,1

---

<b>Kraftübertragung / Übersetzungen</b>	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,91 / 2,11
3. Gang / 4. Gang	1,39 / 1,03
5. Gang / 6. Gang	0,82 / 0,67
Achsantrieb	3,44

---

<b>Fahrleistungen / Verbrauch<sup>1</sup></b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	215
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	8,8
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,1 / 4,9 / 5,7
CO <sub>2</sub> (g/km)	150
Tankvolumen (l)	60

---

<b>Fahrwerk / Bremsen / Lenkung</b>	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	225/40 R 18 V / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

---

<b>Abmessungen / Gewichte<sup>2</sup> / Lasten</b>	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.559 / 1.804 / 1.507
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) <sup>3</sup>	524 / 1.595
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.505 / 1.967
Zuladung (kg)	462
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.500 / 750
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

---

<b>Unterhalt</b>	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) <sup>4</sup>
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagentarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	14 / 21/ 19

<sup>1</sup> Verbrauch nach VO (EG) 715/2007  
<sup>3</sup> nach VDA-Norm

<sup>2</sup> Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer  
<sup>4</sup> Oil Control System