

Renault Mégane Coupé-Cabriolet

Technische Daten

Technische Daten Mégane Coupé-Cabriolet 1.6 16V 110 (81 kW / 110 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Mai 2011)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	9,7:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	81 / 110 bei 6.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	151 bei 4.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 73,6
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 2,10
3. Gang / 4. Gang	1,45 / 1,11
5. Gang / 6. Gang	0,91 / 0,73
Achsantrieb	4,43
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,2
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	10,2 / 6,1 / 7,6
CO ₂ (g/km)	175
Tankvolumen (l)	60
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 R / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.485 / 1.810 / 1.445
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.609 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	211 bis 417
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.505 / 1.839
Zuladung (kg)	334
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	750 / 750
Stützlast (kg)	75
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 oder alle zwei Jahre
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagentgarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	15 / 21 / 18

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Mégane Coupé-Cabriolet TCe 130 (96 kW / 130 PS) Angebot in Deutschland (Stand Mai 2011)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.397
Bohrung x Hub (mm)	78 x 73,1
Verdichtung	9,1:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	96 / 130 bei 5.500
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	190 bei 2.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 71,2
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 2,11
3. Gang / 4. Gang	1,45 / 1,09
5. Gang / 6. Gang	0,87 / 0,73
Achsantrieb	4,57
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,7
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	10,0 / 5,8 / 7,3
CO ₂ (g/km)	169
Tankvolumen (l)	60
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/50 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.485 / 1.810 / 1.445
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.609 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	211 bis 417
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.575 / 1.864
Zuladung (kg)	289
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	750 / 750
Stützlast (kg)	75
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	15 / 21 / 18

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

³ nach VDA-Norm

² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

⁴ Oil Control System

Technische Daten Mégane Coupé-Cabriolet 2.0 16V 140 CVT (103 kW / 140PS) Angebot in Deutschland (Stand Mai 2011)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.997
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90,1
Verdichtung	10,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	103/ 140 bei 6.000
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	195 bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	78 / 72,5
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / stufenloses CVT-Getriebe
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	195
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	11,7
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	10,9 / 6,3 / 8,0
CO ₂ (g/km)	184
Tankvolumen (l)	60
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/50 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.485 / 1.810 / 1.445
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.609 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	211 bis 417
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.615 / 1.904
Zuladung (kg)	289
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	750 / 750
Stützlast (kg)	75
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 oder alle zwei Jahre
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	15 / 21 / 18

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Mégane Coupé-Cabriolet TCe 180 (132 kW / 180 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Mai 2011)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Aluminium / Aluminium
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.998
Bohrung x Hub (mm)	82,7 x 93
Verdichtung	9,3:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	132 / 180 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	300 bei 2.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreiwegekatalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77 / 72,1
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,90 / 2,10
3. Gang / 4. Gang	1,48 / 1,10
5. Gang / 6. Gang	0,90 / 0,78
Achsantrieb	3,76
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	8,6
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	11,2 / 6,3 / 8,1
CO ₂ (g/km)	188
Tankvolumen (l)	60
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	225/40 ZR 18 Y / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.485 / 1.810 / 1.445
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.609 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	211 bis 417
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.615 / 1.926
Zuladung (kg)	311
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	750 / 750
Stützlast (kg)	75
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	15 / 21 / 20

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

³ nach VDA-Norm

² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

⁴ Oil Control System

Technische Daten Mégane Coupé-Cabriolet dCi 110 EDC (81 kW / 110 PS) Angebot in Deutschland (Stand Mai 2011)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,2:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	81 / 110 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	240 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	78 / 72,3
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / EDC-Doppelkupplungsgetriebe
1. Gang / 2. Gang	4,31 / 2,48
3. Gang / 4. Gang	1,45 / 1,02
5. Gang / 6. Gang	0,84 / 0,65
Achsantrieb	3,95
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	13,2
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	6,1 / 4,4 / 5,0
CO ₂ (g/km)	130
Tankvolumen (l)	60
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/55 R 16 R / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.485 / 1.810 / 1.445
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.609 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	211 bis 417
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.610 / 1.899
Zuladung (kg)	289
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	750 / 750
Stützlast (kg)	75
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagen­garantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 23 / 20

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007
³ nach VDA-Norm

² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer
⁴ Oil Control System

Technische Daten Mégane Coupé-Cabriolet dCi 130 (96 kW / 130 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Mai 2011)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.870
Bohrung x Hub (mm)	80 x 93
Verdichtung	16,6:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	96 / 130 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	300 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77 / 71,7
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,42 / 1,84
3. Gang / 4. Gang	1,26 / 0,95
5. Gang / 6. Gang	0,73 / 0,60
R.-Gang	k.A.
Achsantrieb	4,13
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	205
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,6
Verbrauch städtisch / außerstädt. / komb. (l/100 km)	7,1 / 5,0 / 5,8
CO ₂ (g/km)	149
Tankvolumen (l)	60
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/50 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.485 / 1.810 / 1.445
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.609 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	211 bis 417
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.615 / 1.931
Zuladung (kg)	316
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	750 / 750
Stützlast (kg)	75
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagen­garantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitäts­garantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 23 / 20

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007

³ nach VDA-Norm

² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer

⁴ Oil Control System

Technische Daten Mégane Coupé-Cabriolet dCi 160 (118 kW / 160 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Mai 2011)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	15,1:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	118 / 160 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	380 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 71,7
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,91 / 2,11
3. Gang / 4. Gang	1,39 / 0,98
5. Gang / 6. Gang	0,76 / 0,64
Achsantrieb	3,76
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	215
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,4
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	8,6 / 5,6 / 6,7
CO ₂ (g/km)	175
Tankvolumen (l)	60
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	H-förmige Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	225/40 ZR 18 W / 7,5 J x 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,95
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.485 / 1.810 / 1.445
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.609 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	211 bis 417
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.700 / 1.991
Zuladung (kg)	291
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	750 / 750
Stützlast (kg)	75
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Händlergarantie	Zwei Jahre Neuwagentgarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 23 / 20

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007
³ nach VDA-Norm

² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg
⁴ Oil Control System